TAŞOVA ŞBÖ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

TYT1

Analiz Sonucu


SARISOFT

Sınav No : 15621 **Kitapçık Grubu:** Hepsi **Sınava Giren Öğrenci Sayısı:** 10 **En Yüksek Puan:** 82 **En Düşük Puan:** -6,8 **Ortalama Puan:** 23,8

TÜRKÇE

Tamamı Doğru : 0
Hiçbiri Doğru Değil : 1
Tamamı Yanlış : 0
Tamamı boş : 0
En Y. Puan : 35
En D. Puan : -3
Ort. Puan : 14,7
Ranj : 38

Doğru Cevaplayan Sayısı	4	4	6	9	4	4	6	6	0	3	3	3	3	1	2	3	3	4	8	3	4	4	4	4	5
Doğru Cevaplayan Yüzdesi	%40	%40	%60	%90	%40	%40	%60	%60	%0	%30	%30	%30	%30	%10	%20	%30	%30	%40	%80	%30	%40	%40	%40	%40	%50
Yanlış Cevaplayan Sayısı	6	4	3	1	6	6	4	4	7	4	6	2	6	2	4	0	5	4	2	3	2	6	6	3	3
Yanlış Cevaplayan Yüzdesi	%60	%40	%30	%10	%60	%60	%40	%40	%70	%40	%60	%20	%60	%20	%40	%0	%50	%40	%20	%30	%20	%60	%60	%30	%30
Boş Bırakan Sayısı	0	2	1	0	0	0	0	0	3	3	1	5	1	7	4	7	2	2	0	4	4	0	0	3	2
Boş Bırakan Yüzdesi	%0	%20	%10	%0	%0	%0	%0	%0	%30	%30	%10	%50	%10	%70	%40	%70	%20	%20	%0	%40	%40	%0	%0	%30	%20
Madde Güçlüğü (p)	0,4	0,4	0,6	0,9	0,4	0,4	0,6	0,6	0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,1	0,2	0,3	0,3	0,4	0,8	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5
Madde Ayırtediciliği (r)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Madde Varyansı (Sj2)	0,24	0,24	0,24	0,09	0,24	0,24	0,24	0,24	0	0,21	0,21	0,21	0,21	0,09	0,16	0,21	0,21	0,24	0,16	0,21	0,24	0,24	0,24	0,24	0,25
Madde Standart Sapması (Sj)	0,49	0,49	0,49	0,3	0,49	0,49	0,49	0,49	0	0,46	0,46	0,46	0,46	0,3	0,4	0,46	0,46	0,49	0,4	0,46	0,49	0,49	0,49	0,49	0,5
Soru Numarası	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25




TAŞOVA ŞBÖ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

UCDORTBESTYT1

Analiz Sonucu

Sınav No : 15621 **Kitapçık Grubu:** Hepsi **Sınava Giren Öğrenci Sayısı:** 10 **En Yüksek Puan:** 82 **En Düşük Puan:** -6,8 **Ortalama Puan:** 23,8

TÜRKÇE Devamı...	Doğru Cevaplayan Sayısı	6	8	6	2	5	3	7	6	6	7	6	4	6	6	4
	Doğru Cevaplayan Yüzdesi	%60	%80	%60	%20	%50	%30	%70	%60	%60	%70	%60	%40	%60	%60	%40
	Yanlış Cevaplayan Sayısı	3	0	1	5	3	6	3	1	3	3	4	4	1	1	4
	Yanlış Cevaplayan Yüzdesi	%30	%0	%10	%50	%30	%60	%30	%10	%30	%30	%40	%40	%10	%10	%40
	Boş Bırakan Sayısı	1	2	3	3	2	1	0	3	1	0	0	2	3	3	2
	Boş Bırakan Yüzdesi	%10	%20	%30	%30	%20	%10	%0	%30	%10	%0	%0	%20	%30	%30	%20
	Madde Güçlüğü (p)	0,6	0,8	0,6	0,2	0,5	0,3	0,7	0,6	0,6	0,7	0,6	0,4	0,6	0,6	0,4
	Madde Ayırtediciliği (r)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Madde Varyansı (Sj2)	0,24	0,16	0,24	0,16	0,25	0,21	0,21	0,24	0,24	0,21	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
	Madde Standart Sapması (Sj)	0,49	0,4	0,49	0,4	0,5	0,46	0,46	0,49	0,49	0,46	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
	Soru Numarası	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40



TAŞOVA ŞBÖ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

UCDORTBESTYT1

Analiz Sonucu


SARISOFT

Sınav No : 15621 | Kitapçık Grubu: Hepsi | Sınava Giren Öğrenci Sayısı: 10 | En Yüksek Puan: 82 | En Düşük Puan: -6,8 | Ortalama Puan: 23,8

SOSYAL BİLİMLER

Tamamı Doğru : 0
Hiçbiri Doğru Değil : 7
Tamamı Yanlış : 0
Tamamı boş : 2
En Y. Puan : 14,2
En D. Puan : -2,8
Ort. Puan : 6,2
Ranj : 17

Doğru Cevaplayan Sayısı	7	3	3	0	4	4	5	5	3	3	5	1	0	4	4	5	6	6	6	4	0	0	0	0	0
Doğru Cevaplayan Yüzdesi	%70	%30	%30	%0	%40	%40	%50	%50	%30	%30	%50	%10	%0	%40	%40	%50	%60	%60	%60	%40	%0	%0	%0	%0	%0
Yanlış Cevaplayan Sayısı	2	5	6	1	3	4	3	2	5	4	2	5	3	2	3	2	2	1	2	3	1	1	0	1	0
Yanlış Cevaplayan Yüzdesi	%20	%50	%60	%10	%30	%40	%30	%20	%50	%40	%20	%50	%30	%20	%30	%20	%20	%10	%20	%30	%10	%10	%0	%10	%0
Boş Bırakan Sayısı	1	2	1	9	3	2	2	3	2	3	3	4	7	4	3	3	2	3	2	3	9	9	10	9	10
Boş Bırakan Yüzdesi	%10	%20	%10	%90	%30	%20	%20	%30	%20	%30	%30	%40	%70	%40	%30	%30	%20	%30	%20	%30	%90	%90	%100	%90	%100
Madde Güçlüğü (p)	0,7	0,3	0,3	0	0,4	0,4	0,5	0,5	0,3	0,3	0,5	0,1	0	0,4	0,4	0,5	0,6	0,6	0,6	0,4	0	0	0	0	0
Madde Ayırtediciliği (r)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Madde Varyansı (Sj2)	0,21	0,21	0,21	0	0,24	0,24	0,25	0,25	0,21	0,21	0,25	0,09	0	0,24	0,24	0,25	0,24	0,24	0,24	0,24	0	0	0	0	0
Madde Standart Sapması (Sj)	0,46	0,46	0,46	0	0,49	0,49	0,5	0,5	0,46	0,46	0,5	0,3	0	0,49	0,49	0,5	0,49	0,49	0,49	0,49	0	0	0	0	0
Soru Numarası	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25



TAŞOVA ŞBÖ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

UCDORTBESTYT1

Analiz Sonucu


SARISOFT

Sınav No : 15621 **Kitapçık Grubu:** Hepsi **Sınava Giren Öğrenci Sayısı:** 10 **En Yüksek Puan:** 82 **En Düşük Puan:** -6,8 **Ortalama Puan:** 23,8

MATEMATİK

Tamamı Doğru : 0
Hiçbiri Doğru Değil : 17
Tamamı Yanlış : 0
Tamamı boş : 1
En Y. Puan : 21
En D. Puan : -4,2
Ort. Puan : 1,8
Ranj : 25,2

Doğru Cevaplayan Sayısı	0	3	3	1	2	1	1	0	0	1	2	1	0	1	1	1	1	1	1	2	1	0	1	0	0
Doğru Cevaplayan Yüzdesi	%0	%30	%30	%10	%20	%10	%10	%0	%0	%10	%20	%10	%0	%10	%10	%10	%10	%10	%10	%20	%10	%0	%10	%0	%0
Yanlış Cevaplayan Sayısı	4	1	1	1	1	0	2	1	2	2	0	1	6	2	0	2	2	1	2	0	1	1	2	2	1
Yanlış Cevaplayan Yüzdesi	%40	%10	%10	%10	%10	%0	%20	%10	%20	%20	%0	%10	%60	%20	%0	%20	%20	%10	%20	%0	%10	%10	%20	%20	%10
Boş Bırakan Sayısı	6	6	6	8	7	9	7	9	8	7	8	8	4	7	9	7	7	8	7	8	8	9	7	8	9
Boş Bırakan Yüzdesi	%60	%60	%60	%80	%70	%90	%70	%90	%80	%70	%80	%80	%40	%70	%90	%70	%70	%80	%70	%80	%80	%90	%70	%80	%90
Madde Güçlüğü (p)	0	0,3	0,3	0,1	0,2	0,1	0,1	0	0	0,1	0,2	0,1	0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0	0,1	0	0
Madde Ayırtediciliği (r)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Madde Varyansı (Sj2)	0	0,21	0,21	0,09	0,16	0,09	0,09	0	0	0,09	0,16	0,09	0	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,16	0,09	0	0,09	0	0
Madde Standart Sapması (Sj)	0	0,46	0,46	0,3	0,4	0,3	0,3	0	0	0,3	0,4	0,3	0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,3	0	0,3	0	0
Soru Numarası	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25




TAŞOVA ŞBÖ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

UCDORTBESTYT1

Analiz Sonucu

Sınav No : 15621 | Kitapçık Grubu: Hepsi | Sınava Giren Öğrenci Sayısı: 10 | En Yüksek Puan: 82 | En Düşük Puan: -6,8 | Ortalama Puan: 23,8

MATEMATİK Devamı...	Doğru Cevaplayan Sayısı	1	1	0	0	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0
	Doğru Cevaplayan Yüzdesi	%10	%10	%0	%0	%0	%20	%0	%10	%0	%10	%0	%0	%0	%0	%0
	Yanlış Cevaplayan Sayısı	1	1	1	1	1	0	1	1	2	1	1	2	1	0	2
	Yanlış Cevaplayan Yüzdesi	%10	%10	%10	%10	%10	%0	%10	%10	%20	%10	%10	%20	%10	%0	%20
	Boş Bırakan Sayısı	8	8	9	9	9	8	9	8	8	8	9	8	9	10	8
	Boş Bırakan Yüzdesi	%80	%80	%90	%90	%90	%80	%90	%80	%80	%80	%90	%80	%90	%100	%80
	Madde Güçlüğü (p)	0,1	0,1	0	0	0	0,2	0	0,1	0	0,1	0	0	0	0	0
	Madde Ayırtediciliği (r)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Madde Varyansı (Sj2)	0,09	0,09	0	0	0	0,16	0	0,09	0	0,09	0	0	0	0	0
	Madde Standart Sapması (Sj)	0,3	0,3	0	0	0	0,4	0	0,3	0	0,3	0	0	0	0	0
	Soru Numarası	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40



TAŞOVA ŞBÖ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

UCDORTBESTYT1

Analiz Sonucu

SARISOFT

Sınav No : 15621 **Kitapçık Grubu:** Hepsi **Sınava Giren Öğrenci Sayısı:** 10 **En Yüksek Puan:** 82 **En Düşük Puan:** -6,8 **Ortalama Puan:** 23,8

FEN BİLİMLERİ

Tamamı Doğru : 0
Hiçbiri Doğru Değil : 7
Tamamı Yanlış : 0
Tamamı boş : 0
En Y. Puan : 11,8
En D. Puan : -1,5
Ort. Puan : 1,2
Ranj : 13,3

Doğru Cevaplayan Sayısı	1	0	1	0	2	1	0	2	2	1	2	0	1	2	1	0	2	1	0	0
Doğru Cevaplayan Yüzdesi	%10	%0	%10	%0	%20	%10	%0	%20	%20	%10	%20	%0	%10	%20	%10	%0	%20	%10	%0	%0
Yanlış Cevaplayan Sayısı	2	1	1	3	0	1	2	0	1	2	1	1	2	1	1	3	1	3	1	2
Yanlış Cevaplayan Yüzdesi	%20	%10	%10	%30	%0	%10	%20	%0	%10	%20	%10	%10	%20	%10	%10	%30	%10	%30	%10	%20
Boş Bırakan Sayısı	7	9	8	7	8	8	8	8	7	7	7	9	7	7	8	7	7	6	9	8
Boş Bırakan Yüzdesi	%70	%90	%80	%70	%80	%80	%80	%80	%70	%70	%70	%90	%70	%70	%80	%70	%70	%60	%90	%80
Madde Güçlüğü (p)	0,1	0	0,1	0	0,2	0,1	0	0,2	0,2	0,1	0,2	0	0,1	0,2	0,1	0	0,2	0,1	0	0
Madde Ayırtediciliği (r)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Madde Varyansı (Sj2)	0,09	0	0,09	0	0,16	0,09	0	0,16	0,16	0,09	0,16	0	0,09	0,16	0,09	0	0,16	0,09	0	0
Madde Standart Sapması (Sj)	0,3	0	0,3	0	0,4	0,3	0	0,4	0,4	0,3	0,4	0	0,3	0,4	0,3	0	0,4	0,3	0	0
Soru Numarası	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

